


600


Dimensões das Fôrmas	Altura livre da Fôrma (mm)	Espessura de Capa (mm)	Altura Total (mm)	Largura da Nervura			Área de Seção (cm²)	Volume Vazio		Peso Próprio KN/m²	Volume Concreto m³/m²
				Inferior	Superior	Média (mm)		Forma (m³)	m² m³/m²		
600x600x180	180	50	230	100	160	130	534	0,040	0,111	2,98	0,119
		60	240				594			3,23	0,129
		70	250				654			3,47	0,139






FORMA C/ CORTE







MEIA FORMA




650


Dimensões das Fôrmas	Altura livre da Fôrma (mm)	Espessura de Capa (mm)	Altura Total (mm)	Largura da Nervura			Área de Seção (cm²)	Volume Vazio		Peso Próprio KN/m²	Volume Concreto m³/m²
				Inferior	Superior	Média (mm)		Forma (m³)	m² m³/m²		
650x650x210	210	50	260	100	160	130	598	0,057	0,135	3,13	0,125
		60	270				663			3,38	0,135
		70	280				728			3,63	0,145






FORMA C/ CORTE







MEIA FORMA




900


Dimensões das Fôrmas	Altura livre da Fôrma (mm)	Espessura de Capa (mm)	Altura Total (mm)	Largura da Nervura			Área de Seção (cm²)	Volume Vazio		Peso Próprio KN/m²	Volume Concreto m³/m²
				Inferior	Superior	Média (mm)		Forma (m³)	m² m³/m²		
900x900x225	225	50	275	120	190	155	799	0,125	0,154	3,03	0,121
		75	300				1024			3,65	0,146
		100	325				1249			4,27	0,171






FORMA C/ CORTE








MEIA FORMA




Dimensões das Fôrmas	Altura livre da Fôrma (mm)	Espessura de Capa (mm)	Altura Total (mm)	Largura da Nervura			Área de Seção (cm²)	Volume Vazio		Peso Próprio KN/m²	Volume Concreto m³/m²
				Inferior	Superior	Média (mm)		Forma (m³)	m² m³/m²		
800x800x150	150	50	200	120	156	138	607	0,066	0,103	0,25	0,097
		75	225				807			0,31	0,122
		100	250				1007			0,37	0,147
800x800x200	200	50	250	120	168	144	688	0,086	0,135	0,29	0,116
		75	275				888			0,36	0,141
		100	300				1088			0,42	0,166
800x800x250	250	50	300	120	190	155	787,5	0,104	0,1625	3,44	0,138
		75	325				987,5			4,06	0,163
		100	350				1187,5			4,69	0,188
800x800x300	300	50	350	120	200	160	880	0,123	0,192	3,95	0,158
		75	375				1080			4,58	0,183
		100	400				1280			5,20	0,208
800x800x350	350	50	400	120	220	170	995	0,139	0,217	4,58	0,183
		75	425				1195			5,20	0,208
		100	450				1395			5,83	0,233
800x800x400	400	50	450	120	236	178	1112	0,155	0,242	5,20	0,208
		75	475				1312			5,83	0,233
		100	500				1512			6,45	0,258








FORMA C/ CORTE



MEIA FORMA



Novas fôrmas plásticas injetadas RO FÔRMAS

A RO FÔRMAS apresenta sua nova linha de fôrmas plásticas injetadas, agora com novas medidas que ampliam as possibilidades de projeto e otimização de lajes nervuradas.

As novas fôrmas plásticas injetadas da RO FÔRMAS foram desenvolvidas com o objetivo de ampliar o portfólio de produtos e oferecer soluções ainda mais adequadas às necessidades de clientes e profissionais da área.

Fabricadas com matéria-prima de alta qualidade e processo de injeção aprimorado, apresentam reforço estrutural interno e maior espessura nas abas (cubetas), resultando em:

- Maior robustez e resistência mecânica
- Durabilidade superior
- Melhor desempenho em condições de uso intenso

As novas dimensões permitem maior versatilidade de aplicação, atendendo diferentes demandas do mercado e garantindo padronização e precisão dimensional.

CONSULTE A TABELA DE MEDIDAS











660

Altura do Molde	Espessura da Lâmina	Altura Total	Largura da Nervura			Área da Seção	Distância do C. G à		Inércia		Volume do Vazio		Peso Próprio	Volume de Concreto
			Inferior	Superior	Média		Face Superior	Face Inferior	Inércia para nervurada	Altura equivalente				
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm^2	cm	cm	cm^4	cm	m^3	m^3/m^2	KN/m^2	m^3/m^2
21,0	5,0	26,0	12,0	17,2	14,6	637	8,5	17,5	36182	18,7	0,056	0,127	3,33	0,133
	7,5	28,5				802	9,0	19,5	48625	20,7			3,95	0,158
	10,0	31,0				967	9,7	21,3	62981	22,5			4,58	0,183
26,0	5,0	31,0	12,0	19,7	15,9	743	10,5	20,5	61721	22,4	0,065	0,150	4,00	0,160
	7,5	33,5				908	10,9	22,6	80525	24,5			4,63	0,185
	10,0	36,0				1073	11,5	24,5	101169	26,4			5,25	0,210









800

Altura do Molde	Espessura da Lâmina	Altura Total	Largura da Nervura			Área da Seção	Distância do C. G à		Inércia		Volume do Vazio		Peso Próprio	Volume de Concreto
			Inferior	Superior	Média		Face Superior	Face Inferior	Inércia para nervurada	Altura equivalente				
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm^2	cm	cm	cm^4	cm	m^3	m^3/m^2	KN/m^2	m^3/m^2
20,0	5,0	25,0	12,5	15,6	14,0	681	7,5	17,5	34444	17,3	0,087	0,136	2,85	0,114
	7,5	27,5				881	8,0	19,5	46395	19,1			3,48	0,139
	10,0	30,0				1081	8,8	21,2	60494	20,9			4,10	0,164
25,0	5,0	30,0	12,5	17,1	14,8	770	9,4	20,6	59543	20,7	0,106	0,166	3,35	0,134
	7,5	32,5				970	9,7	22,8	77643	22,7			3,98	0,159
	10,0	35,0				1170	10,3	24,7	97633	24,5			4,60	0,184

